

## DX SERIES

DX シリーズは、シリンダーベッド(外周340mm)、5本針のルーパー横振り高速2重環縫いミシンです。トレーニングウェア、パジャマ、トランクス、スウェットパンツなどの丸物用ゴム付け専用モデルです。ゴム張り装置、エア式開閉フォルダー、糸切装置、左メス付きもサブモデル、オプションとしてご利用いただけます。

## サブクラス

- 2-3U : 2本針 ( 下面飾り入り ) + 3本針二重環縫いミシン
- 2-3ULK : 左メス付き2本針 ( 下面飾り入り ) + 3本針二重環縫いミシン

## オプション

- UTC : エア式糸切装置 + エアワイパー

## DX SERIES

DX series is a cylinder bed(circumference 340m/m), poly-needle (5 needles), double chain stitch machine with a horizontal looper movement mechanism.

Applications: attaching elastic and attaching preclosed elastic.

Major feature of this series is a cylinder bed.

This feature gives you benefits when you work with exercise wear, pajamas, trunks, boxers and similar garments.

## Subclass

- 2-3U : Machine with compound sewing of 2-needle bottom coverstitch and 3-needle double chain stitch
- 2-3ULK : Machine with compound sewing of 2-needle bottom cover stitch and 3-needle double chain stitch along with a fabric trimmer positioned to the left side of the needles.

## Option

- UTC : Pneumatic-Automatic under thread trimmer + air wiper

## DX SERIE

Cama cilíndrica (340 mm circunferencia) multiaguja (5 agujas) doble cadeneta con movimiento horizontal del garfio. Excelente para unir elástico, incluyendo pre-cosido en ropa deportiva, de dormir, etc. Aparatos opcionales, expandidor de elástico, guía de aire para folder, corta-hilos con aire, cuchillo izquierdo para cortar el borde de la tela, estas opciones hacen esta serie apropiada para unir elástico en la cintura.

## Subclass

- 2-3U : 2 agujas (recubridor inferior) + 3 agujas doble cadeneta
- 2-3ULK : Igual que arriba, con cuchillo izquierdo

## Opcion

- UTC : Neumatico-Automatico, corta-hilos, deslizador de aire

## DX SERIE

A serie DX e uma base cilíndrica (circunferência de 340mm), 5 agulhas, cadeia de pontos dupla, equipada com mecanismo de lacada de movimento horizontal. Assim esta serie e a mais adequada para a afixação de elastico e elastico embutido em roupas esportivas, pijamas, calções de banho, calças de agasalhos, etc. Este rolo de estiramento de elastico, dispositivo para dobrar guiado a ar, aparador de linha a ar e lamina esquerda para aparar as sobras de tecido estão a disposição na forma de dispositivo opcional e adequadas para diversos tipos de costura, para afixação de elastico na cintura.

### Sub classe

- 2-3U : Máquina com 2 agulhas (com cobertura de ponto inferior) + 3 agulhas, cadeia de pontos dupla.
- 2-3ULK : 2 agulhas (com cobertura de ponto inferior)  
Máquina com + 3 agulhas, cadeia de pontos dupla, com lâmina esquerda.

### Opcional

- UTC : Pneumático – Automático sob o aparador de linha + limpador a ar.

## DX SERIES

DX系列是半筒式<外周长340cm>,4针到5针,弯针横向运动的高速双重环缝切机。

用于各种环状松紧带上腰的专用机。
















松紧张力器,气动开闭卷边器,自动切线,左切刀等附加装置可用于多种腰部上松紧。

分型号: \*2-3U:2针<下面绷缝>和3针二重环缝。

\*2-3ULK:带左切布刀,2针<下面绷缝>和3针二重环缝。

附属装置: \*UTC:气动自动切线装置和气动上抓线。



Model	Stitch	Needle	Tread	Needle No		Gauge size	Feed amount	Differential ratio	Presser foot stroke	Needle bar stroke	r.p.m
				Organ	Schmetz						
											
<a href="#">DX9902-3U</a>	(401) 	5	9	TV×5 12	TV×5 80	4.8-10-10-10(mm) 5-13-13-13	7~16		8	33	4500
DX9902-3U-UTC-A	(401) 	5	9	TV×5 12	TV×5 80	4.8-10-10-10(mm) 5-13-13-13	7~16		8	33	4500
DX9902-3ULK	(401) 	5	9	TV×5 12	TV×5 80	4.8-10-10-10(mm) 5-13-13-13	7~16		8	33	4000
DX9902-3ULK-UTC-A	(401) 	5	9	TV×5 12	TV×5 80	4.8-10-10-10(mm) 5-13-13-13	7~16		8	33	4000
<a href="#">DX9900-4U</a>	(401) 	4	8	TV×5 14	TV×5 90	6.4-6.4-6.4 (mm) 8.5-8.5-8.5 9.5-9.5-9.5	7~16		8	33	4500
DX9900-4U-UTC-A	(401) 	4	8	TV×5 14	TV×5 90	6.4-6.4-6.4 (mm) 8.5-8.5-8.5 9.5-9.5-9.5	7~16		8	33	4500